

Нысаншыл БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шортанды аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Шортандинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.18.Х.КZ53VWF00082721

Дата: 07.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли-сад «Амина» ИП Азденбаев Ж.Т. Ақмолинская область, Шортандинский район, п.Шортанды, ул. Абылай хана 21 А

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 28.11.2022 22:40:30 № KZ30RYS00318573**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "Азденбаев Ж.Т.", Ақмолинская область, Шортандинский район, п.Шортанды, ул.Абылай хана 21 А**

Шығарушылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1.Протокол измерений электромагнитного поля №60 от 04.11.2022 года, 2.Протокол измерений освещенности №36 от 04.11.2022 года, 3.Протокол измерений метеорологических факторов №65 от 04.11.2022 года, 4.Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-22-079917/688 от 04.11.2022 года, 5. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-22-07918/689 от 04.11.2022 года, 6.Протокол микробиологического исследования воды №РО-22-07651/372 от 03.09.2022 года**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если



имеются) нет

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, Үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Ясли-сад «Амина» ИП Азденбаев Ж.Т., расположенный по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район, п.Шортанды, ул.Абылай хана 21 А ИИН: 650410350258.

Здание детского-сада одноэтажное, ясли-сад рассчитан на 33 мест, с пребыванием детей в возрасте от 2 до 5 лет: 1 группа-младшая до 15 детей, 1 группа-разновозрастная (средняя и старшая) до 18 детей. Наполняемость групп предусмотрена согласно приложения 4 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» №ҚР ДСМ-59 от 09.07.2021г. С целью предупреждения проникновения бродячих животных территория ясли-сада ограждена. Наружное освещение обеспечивает равномерный рассеянный свет территории. Территория ясли-сада заасфальтирована, вход на участок, дорожка к детской игровой площадке, проезд и дорожки к хозяйственной зоне, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие - асфальт. В хозяйственной зоне размещены мусоросборники. На расстоянии 25 метров от здания на бетонированной площадке, огражденной с трех сторон установлены два мусоросборника с плотно закрывающимися крышками, мусоросборники чистые. На вывоз мусора заключен договор №88 от 13.09.2022 г. с ГКП на ПХВ «Шортанды Су». На территории ясли-сада для групп выделена групповая площадка. На игровой площадке предусмотрен огражденный с трех сторон теневой навес для защиты от солнца и осадков. Пол тентовых навесов деревянный. Покрытие поверхности оборудования выполнено из водостойкого материала. На групповой площадке установленное оборудование соответствует росту и возрасту детей, надежно и устойчиво закреплено.

Набор помещений: общая раздевальная-40,5 кв.м., игровая совмещенная со спальней старшей группы-55,9 кв.м., спальня для младшей группы -17,3 кв.м., игровая для младшей группы-30,8 кв.м., спальня для младшей группы-10,8 кв.м., спальня для младшей группы-11,9 кв.м., игровая совмещенная со спальней-21,2 кв.м., пищеблок-28,1 кв.м., кабинет для администрации-9,0 кв.м., туалет для младшей группы, туалет для старшей группы, туалет для персонала.

Внутренняя отделка помещений приемной, игровых и спален: стены побелены моющей эмульсией, имеют гладкую поверхность, пол в игровой, в спальне покрыт-линолеумом на утепленной основе. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума припаяны. Края линолеума у стен подведены под плинтусы. Внутренняя отделка туалетов и пищеблока соответствует требованиям допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены гидроизолированы глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от пола, полы имеют гладкую поверхность и выложены кафельной плиткой. Полы в вестибюлях, рекреациях покрыты линолеумом. Дефектов в отделке помещений и поломов оборудования, мебели не имеются.

В помещениях объекта установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды, с дозаторами жидкого мыла и одноразовыми гигиеническими полотенцами. Санитарный узел для персонала расположен в зоне административных помещений, оборудован унитазом и умывальной раковиной со средствами для мытья и сушки рук, урной для сбора мусора. В туалетных групповых ячеек установлены детские унитазы, умывальные раковины, настенные вешалки с индивидуальными ячейками. Количество и размер санитарных приборов предусмотрено согласно приложения 3 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» №ҚР ДСМ-59 от 09.07.2021г. Для мытья и обработки игрушек имеется промаркированная емкость.

Раздевальная (приемная) оборудована индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды детей и скамейками для детей и персонала. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы, имеют ячейки с полками для головных уборов, крючки для верхней одежды. Все стационарное оборудование прочно закреплено. Игровые оборудованы мебелью: столы, стульчики, шкафы для игрушек. Мебель промаркирована и соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Требования при расстановке мебели для занятий соблюдаются: столы установлены к светонесущей стене с левосторонним освещением. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, находятся в рабочем состоянии и используются по назначению. Групповые ячейки игрушками обеспечены. Вновь приобретенные игрушки на объекте имеют документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Спальня оборудована индивидуальными стационарными двухъярусными кроватями. Размеры кроватей соответствуют росту-возрастным особенностям детей. На каждого ребенка предусмотрены индивидуальные постельные принадлежности (одеяло, матрацы, подушки), каждое спальное место обеспечено тремя комплектами постельного белья. Все постельные принадлежности промаркированы. Нормы площади на одного ребенка соблюдаются. По обеспечению медицинским обслуживанием детей



Заключен договор с ГКП на ПХВ «Шортландинская РБ» от 20.06.2022 года.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического оборудования. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Пищеблок обеспечен трехкратным количеством столовой посуды и приборов. На пищеблоке объекта предусмотрено последовательность технологического процесса исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Для детей предусмотрено 4-х разовое питание. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи, выделены раздельные и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда и инвентарь. Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов выделены маркированные раздельные ножи и разделочные доски, в количестве 9 штук. Разделочные доски хранятся в специально промаркированных кассетах. Разделочные доски изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. Разделочный инвентарь и кухонная посуда промаркированы. Для хранения яиц имеется промаркированная емкость. Чистую столовую посуду и приборы хранят в шкафах на решетках, кухонную посуду и инвентарь на стеллажах. Для хранения столовых приборов имеются емкости, хранение их россыпью не выявлено.

Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками, легко поддающимися мойке и дезинфекции, оснащен термометром. Стеллажи, поддоны, подтоварники имеют высоту 15 см от пола. Складское помещение оборудовано холодильным оборудованием для хранения пищевой продукции, при условии соблюдения товарного соседства и температурно-влажностных режимов. Для контроля температуры в холодильниках установлен термометр. Для контроля за температурным режимом заведен Журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал прошит, пронумерован и опечатан печатью. Приготовление пищи производится с использованием картотеки блюд в соответствии с технологическими картами, в которых отражен перечень входящих продуктов в блюдо, их массу в граммах («брутто»), вес «нетто» готового блюда (выход блюд), химический состав (в граммах), калорийность, сведения о технологии приготовления блюд. Для суточных проб выделена отдельная стеклянная посуда с крышкой. Суточные пробы готовой продукции будут храниться в специально отведенном месте холодильника при температуре от +2С до +6С.

Работник пищеблока обеспечен тремя комплектами специальной одежды (халат, куртка с брюками, головной убор).

На объекте организован питьевой режим с использованием кипяченой воды, для питья используется чистая посуда (стеклянная), имеются отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды. За организацию питьевого режима приказом назначено ответственное лицо-помощник воспитателя.

К зданию подведено централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Горячее водоснабжение обеспечено водонагревателем, установленным на пищеблоке. Теплоснабжение-автономное на твердом топливе, система водотведения-центральная. Аварий на водопроводе, канализации не зарегистрировано. Для контроля за температурой воздуха в игровых и спальнях на высоту 1,2 м установлены термометры. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы закрыты съемными решетками. Вентиляция естественная и посредством оконных фрамуг и искусственная. Конструкцией окон предусмотрена возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей в любое время года. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Сквозное проветривание проводится в отсутствие детей. На пищеблоке вентиляция на механическом побуждении, над газовой плитой установлен вытяжной зонт. Освещение - комбинированное, естественное за счет оконных проемов. В качестве искусственного освещения в помещениях используются светодиодные светильники, оборудованные защитными конструкциями. Ориентация окон помещений на юг и юго-восток, север, северо-восток. В игровых предусмотрено боковое левостороннее освещение. Осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и проемов содержатся в исправном состоянии и чистоте. В одном помещении применяются лампы одного типа. Замена перегоревших ламп проводится своевременно.

Для уборки всех помещений объекта выделен отдельный маркированный уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, швабры, ветошь), хранится в специально выделенном месте. В санитарных узлах уборочный инвентарь имеет сигнальную маркировку. Чистый уборочный инвентарь хранится на стеллажах упорядочено в специально отведенном месте. Для пищевых отходов выделены маркированные емкости (ведра) «Пищевые отходы» с крышкой, хранятся в специально отведенном месте. Для проведения влажной уборки имеется запас моющих, дезинфицирующих средств, разрешенных к применению, согласно документам нормирования. В наличии 3 банки Деохлора. Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в специально отведенных местах недоступных для детей.

Стирка белья и специальной одежды осуществляется по договору с ТОО «Triple AAA» г.Астана.



На объекте работают 4 человека (2 воспитатель, 1 помощник воспитателя, 1 повар). Предоставлено 4 личных медицинских книжек с пройденным периодическим медицинским осмотром, гигиеническим обучением и отметкой допуска к работе, хранятся на рабочем месте. Кратность прохождения медицинских осмотров и профильного гигиенического обучения соблюдена, допуск к работе имеется.

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся на основании договора №19 от 13.09.2022, заключенного с РГП на ПХВ Шортандинским районным отделением «Национальный центр экспертизы». Следов пребывания насекомых, грызунов не обнаружено.

Безопасность выпускаемой продукции обеспечивается посредством проведения производственного контроля, включая инструментальные и лабораторные исследования. Договор по производственному контролю заключен с РГП на ПХВ Шортандинским районным отделением «Национальный центр экспертизы» № 40 от 13.09.2022г.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, водоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

нет

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	нет	нет	нет
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	нет	нет	нет
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	нет	нет	нет
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	нет	нет	нет

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Ясли-сад «Амина» ИП Азденбаев Ж.Т. Акмолинская область, Шортандинский район, п.Шортанды, ул.



Абылай хана 21 А

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги " Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ш ортанды аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ш ортанды ауданы, көшесі 30 лет Победы, № 49А үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Ш ортандинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ш ортандинский район, улица 30 лет Победы, дом № 49А
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сералы Асыл

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



